

Природни зони

01/01/2020



ЕКВАТОРИАЛНИ И ТРОПИЧНИ ГОРИ



САВАНА



СТЕПИ



ПУСТИНИ



ТАЙГА



ТУНДРА

ВЛАЖНИ /ДЪЖДОВНИ/ ЕКВАТОРИАЛНИ И ТРОПИЧНИ ГОРИ

Екваториалните и тропическите гори са дъждовни широколистни гори, разположени около екватора и влажните райони на тропиците. Това е най-голямата горска система на планетата, чийто обхват заема площ от над 15 милиона km^2 и най-богатата на живот природна зона,

която е дом на над 2/3 от всички живи организми на планетата.

САВАНА

Природна зона в Африка (на юг от Сахара), Южна Америка (кампус, ланос), Южна и Югоизточна Азия, Австралия. Ксерофитна тревна растителност с единични (или на групи) дървета - акация, евкалипт, баобаб, и храсти; край реките - галерийни гори. Върху места с изсечени първични тропични гори - вторична савана. Антилопа, жираф, зебра, лъв, слон, носорог, щраус. В стопански усвоените части - памук, сизал, захарна тръстика; животновъдство. От дейността на човека често се превръща в полупустиня.

СТЕП

Природни зони в умерените и субтропичните пояси на Северното и Южното полукуълбо - в Северна Америка (прерия), Европа, Азия, Южна Америка (пампа), Австралия и Нова Зеландия. Степна растителност; край реките - галерийни гори. Разнообразна фауна - копитни, гризачи, влечуги; в Австралия - торбести животни. Плодородни черноземни почви. Голяма част от степите са разорани - отглеждат се зърнени и технически култури; животновъдство; равнина

ПУСТИНИ

Природни зони в умерения пояс на Северното полукуълбо, в субтропичния и тропичния пояс на Северното и Южното полукуълбо. Заемат около 20 % от земната повърхност - в Азия (Такламакан, Тар, на полуостров Арабия), в Африка (Сахара, Намиб), в Америка (Мохаве, Хила, Атакама), в Австралия (Голямата пясъчна пустиня, Голямата пустиня Виктория) и др. В зависимост от постилащата повърхност са каменисти, пясъчни, глинести и др. (виж Такир). Сух климат с големи денонощни амплитуди (виж пустинен климат). Бедни на повърхностнотечащи води (временни потоци), много подземни води; "транзитни" реки (Нил, Хила), на места оазиси. Оскъдна тревна и храстова растителност. Разнообразна фауна - антилопа, кулан, влечуги, насекоми. Особен вид са аридните пустини.


ТАЙГА

Природна зона в умерения пояс на Европа, Азия и Северна Америка. Заема около 10 % от земната суша. Равнинен и хълмист релеф с иглолистни гори от смърч, ела (тъмна тайга), даурска и сибirsка лиственница, бор (светла тайга), на места примесена с широколистни видове - бреза, трепетлика и др. Мечка, рис, бурундук (сибирска ивичеста катеричка), самур, златка, заек. Тайгата е основен източник за промишлен добив на дървесина


ТУНДРА

Природна зона в субарктичния и арктичния пояс (главно в Северното полукуълбо), между арктичните пустини (на север) и лесотундрата (на юг). Сурова продължителна зима, дълга полярна нощ и кратко влажно лято. Силни ветрове. Вечнозамръзнала почва, много блата и езера. Лишеи, мъхове, нискоствъблени треви и храсти (полярна върба, бреза джудже и др.); северен елен

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРИРОДНИТЕ ЗОНИ




ЕКВАТОРИАЛНИ И ТРОПИЧНИ ГОРИ



САВАНА




СТЕПИ



ПУСТИНИ



ТАЙГА



ТУНДРА



Tweet

Alit lectio ingenium.(Четенето храни ума.)

Powered by [Webnode](#)

Create a website for free

webnode